



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/551 от 15.10.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Чердаковой Ольгой Геннадьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Яблонный Овраг муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг), по адресу: 443522, Самарская область, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Николая Наумова, д. 86; 443522, Самарская область, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Николая Наумова, д. 23
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг, по адресу: 443522, Самарская область, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Николая Наумова, д. 86:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.4. не оборудованы учебные доски дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле во всех кабинетах (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);
- п. 2.4.6.2. оборудование выполнено из материалов, не предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания: в зоне готовой продукции установлен деревянный стол накрытой клеенкой для хранения чистой кухонной посуды;
- п. 2.4.11. санитарно-техническое оборудование находится не в рабочем состоянии в туалете мальчиков: из 5 чаш «Генуя» 2 в не рабочем состоянии;
- п.п. 2.4.13., 2.8.3. не обеспечивается проветривание в весенний, летний и осенний период с использованием москитных сеток, затруднена чистка оконных стекол (из-за ветхости оконных блоков) в туалетных помещениях девочек и мальчиков, в рекреации 1 этажа, в рекреации 2-го этажа (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);
- п. 2.5.2. нарушена целостность напольного покрытия (линолеум) в библиотеке – не заделаны швы, нарушена целостность деревянного напольного покрытия (на контроле имеется

предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);

- п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в туалете девочек на потолке - облетела краска, в туалете мальчиков на стене - трещина, облупилась краска местами, в общем туалетном коридоре на стене - трещина, в спортивном зале на потолке - в швах шелушится краска, трещины, в пристроенном тамбуре эвакуационного выхода спортивного зала на потолке – перекрытие установлено из деревянных балок, не крашенных, между балками виден покрывной материал (рубероид, шифер), местами порван, в столовой на потолке – в швах краска шелушится, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.8.3. остекление окон выполнено из не цельного стекла в рекреации 1 этажа, в рекреации 2-го этажа (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);

- п. 2.8.5. система общего освещения не обеспечена потолочными светильниками люминесцентными или светодиодными лампами в рекреациях 1-го этажа (используются лампы накаливания) (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);

- п. 3.4.8. вытяжной шкаф в кабинете химии и лаборантской находится в не рабочем состоянии (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);

- п. 3.4.10. санитарные узлы для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями (в туалете девочек 6 чаш Генуя, в туалете мальчиков 5 чаш Генуя, 5 писсуаров) (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.).

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.5. не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: в готовой зоне рядом с пароконвектоматом установлены универсальная машина для сырой продукции картофелеочистительная машина;

- п. 2.13. не оборудован пароконвектомат, являющийся источником влаги, тепла, локальной вытяжной системой вентиляции.

- п. 3.1 на момент проверки не соблюдаются условия хранения овощей +26⁰ С, по сопроводительным документам (маркировочный ярлык) – условия хранения лука репчатого, картофеля, моркови и т.д. до 25⁰ С.

Структурное подразделение «Детский сад» по адресу: 443522, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Н. Наумова, 23:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.2.4. нарушено покрытие проездов, подходов и дорожек на территории, имеются дефекты в виде отсутствия местами асфальтового покрытия, неровности (на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.);

- п. 2.5.3. нарушается целостность стен: в тамбуре при входе – трещина между стеной и потолком, во входной зоне – на стенах грибок, шелушится краска, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.13. не оборудован пароконвектомат, являющийся источником влаги, тепла, локальной вытяжной системой вентиляции;

- п. 8.1.2 при организации питания детей не соблюдаются требования, содержащиеся в приложениях №6-13:

- приложение №9, таблица 1 масса порций не соответствует требованиям, например: для детей от 3-7 лет в меню второе блюдо в обед за 02.09.2024г. составляет 200 гр., за 03.09.2024г.

составляет 200 гр., при норме 210-230 гр.;

- **приложение №9 таблица 3** не соответствуют суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей от 3 до 7 лет: в полдник за 05.09.2024г. и составляет 210 гр., при норме 250 гр., в ужин за 05.09.2024г. составляет 425 гр., за 03.09.2024г. и составляет 440 гр., при норме 450 гр., для детей от 1,5 до 3 лет в полдник за 05.09.2024г. и составляет 160 гр., при норме 200 гр., в ужин за 05.09.2024г. и составляет 380 гр., при норме 400 гр.

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- **Таблица 6.18.** не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в горячем цехе установлен пароконвектомат, но не подключен к водоснабжению;

- в овощном цехе установлен универсальный механический привод, но не подключен к электричеству (**на контроле имеется предписание №05/675.1 от 14.12.2021г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 30.10.2024г.**).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025 г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443522, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Н. Наумова, 86: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	Установить оборудование выполненное из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания в зоне готовой продукции (установлен деревянный стол накрытой клеенкой) для хранения чистой кухонной посуды в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
2	Обеспечить санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии в туалете мальчиков (из 5 чаш «Генуя» 2 в не рабочем состоянии) в соответствии с требованиями п. 2.4.11.
3	Восстановить целостность стен и потолков: в туалете девочек (на потолке - облетела краска), в туалете мальчиков (на стене - трещина, облупилась краска местами), в общем туалетном коридоре (на стене – трещина), в спортивном зале (на потолке - в швах шелушится краска, трещины), в пристроенном тамбуре эвакуационного выхода спортивного зала (на потолке – перекрытие установлено из деревянных балок, не крашенных, между балками виден покрывной материал (рубероид, шифер), местами порван), в столовой (на потолке – в швах краска шелушится), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
4	Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (в готовой зоне рядом с пароконвектоматом установлены универсальная машина для сырой продукции картофелеочистительная машина) в соответствии с требованиями п. 2.5.
5	Оборудовать пароконвектомат, являющийся источником влаги, тепла, локальной вытяжной системой вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.13.
6	Соблюдать условия хранения овощей (овощи хранятся при +26 ⁰ С, по сопроводительным документам (маркировочный ярлык) – условия хранения лука

	репчатого, картофеля, моркови и т.д. до 25 ⁰ С) в соответствии с требованиями п. 3.1.
ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», по адресу: 443522, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Н. Наумова, 23: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
7	Восстановить целостность стен в тамбуре при входе (трещина между стеной и потолком), во входной зоне (на стенах грибок, шелушится краска), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
8	Оборудовать пароконвектомат, являющийся источником влаги, тепла, локальной вытяжной системой вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.13.
9	Соблюдать требования по массе порций для детей в зависимости от возраста (для детей от 3-7 лет в меню второе блюдо в обед за 02.09.2024г. составляет 200 гр., за 03.09.2024г. составляет 200 гр., при норме 210-230 гр.) в соответствии с требованиями п. 8.1.2. приложение №9 таблица 1
10	Соблюдать требования суммарных объемов блюд по приемам пищи детей в зависимости от возраста (для детей от 3 до 7 лет: в полдник за 05.09.2024г. и составляет 210 гр., при норме 250 гр., в ужин за 05.09.2024г. составляет 425 гр., за 03.09.2024г. и составляет 440 гр., при норме 450 гр., для детей от 1,5 до 3 лет в полдник за 05.09.2024г. и составляет 160 гр., при норме 200 гр., в ужин за 05.09.2024г. и составляет 380 гр., при норме 400 гр.) в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 3

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг, по адресу: 443522, Самарская область, Волжский район, с. Яблонный Овраг, ул. Николая Наумова, д. 86 и должностное лицо директора ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг Беляеву Ольгу Александровну.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

О.Г. Чердакова

(инициалы и фамилия)

